




Presidente

ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM
ASSESSORIA DA MESA

Projeto de Lei Nº _____/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias ou drogarias disponibilizarem um bebedouro em local visível e acessível para os clientes engolirem medicamentos em formato de comprimidos ou cápsulas, evitando danos à saúde. Assim como, também, uma placa informativa próxima ao bebedouro alertando para os 'danos que causam a saúde a ingestão de medicamentos, em forma de comprimidos ou cápsulas, sem água'.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM aprova e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º – Ficam as farmácias ou drogarias estabelecidas no município de Belém obrigadas a manter em local visível e acessível um bebedouro, para que os clientes, sem recursos financeiros para comparem água mineral, possam engolir seus medicamentos em forma de comprimidos ou cápsulas, sem provocarem danos à saúde por falta de água;

Art. 2º - Devem as farmácias ou drogarias manter uma placa próxima ao bebedouro, em local visível, informando os 'danos que causam a saúde a ingestão de medicamentos em forma de comprimidos ou cápsulas sem água';


Art. 3º – A inobservância desta lei, sujeita o infrator ao pagamento de multa, fixada em 10% do salário mínimo, através de regulamentação própria a ser expedida pelo Executivo Municipal, ficando a SESMA/DAVISA responsável pela fiscalização;

Art. 4º - O pagamento da multa não exime o infrator das respectivas obrigações exigidas nesta lei, podendo, também, responder civil e penalmente caso o cliente venha a óbito ou sofra danos irreversíveis a saúde;

(02)
AR

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Legislativo/CMB, 26 de Setembro de 2017


Vereador Marciel Manão
Líder do PEN



ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM
ASSESSORIA DA MESA

JUSTIFICATIVA

Em face de diversos clientes tomarem comprimidos sem água ao comprarem um remédio em uma farmácia ou drogaria, por falta de dinheiro para comprarem água ou por falta de informação sobre os malefícios, este projeto se propõe a facilitar o acesso a água potável nestes estabelecimentos, evitando danos maiores a saúde. Para evitar estas complicações, é aconselhado tomar os comprimidos com, pelo menos, um copo de água e, de preferência de pé ou sentado. Também se deve evitar deitar nos 15 minutos após tomar o remédio, para que o comprimido não tenha o risco de voltar para o esôfago, especialmente em pessoas com refluxo.

Tomar um comprimido com água não serve apenas para o tornar mais fácil de engolir, mas também evita que o comprimido possa ficar grudado no esôfago, causando desconforto e podendo, até, levar ao surgimento de uma inflamação no local, causando sintomas como: Queimação na garganta, sensação de bola ao engolir, dor no peito e sensação de falta de ar.

Além disso, quando o comprimido não é empurrado pela saliva e fica muito tempo em contato com a parede do esôfago pode até provocar uma ferida que sangra e que é difícil de identificar, uma vez que normalmente não causa qualquer sintoma, devido à falta de nervos na região.

Embora esta seja uma situação que, normalmente, não acontece por engolir apenas um comprimido sem água, se existir o hábito de o fazer constantemente, o contato destes comprimidos com o esôfago, ao longo do tempo, pode criar uma perfuração nas suas paredes, colocando a vida em risco.

Em casos mais raros, como tomar o anticoncepcional sem água, também existe a possibilidade de o comprimido não ser empurrado até o estômago, acabando por ir para uma das vias respiratórias e terminando no pulmão. Isto, além de poder causar alguma dificuldade para respirar e uma dor muito intensa, pode ainda provocar uma pneumonia.